

CASTER


DVIŽNA PLOŠČAD

»GHB«



MODEL »GHB 20«

Prilagodljiva in funkcionalna vertikalna dvizna ploščad—znotraj ali zunaj vašega objekta



Max. višina dviga do 12 m



Max. hitrost 0,15 m/s



Nosilnost 385 kg



Priporočena barva RAL9016 ali RAL 9006



Napajanje 230 V



Zobnik in zobata letev



Max. dimenzije ploščadi: 1400 × 1100 mm



Max. 4 postaje



Hitra montaža



Panoramski pogled



Zunanja montaža



Zunanja montaža



Delovanje in oprema dvizhne ploščadi




PREPROSTO UPRAVLJANJE
S TIPKAMI



RAZLIČNE DIMENZIJE



NAKLADALNA RAMPA




TLA SO LAHKO PRIPRAVLJENA ZA
POLAGANJE



OSVELITEV JAŠKA
(odvisno od modela)



OPCIJA: DOSTOP S KLJUČEM



OPCIJA: ZLOŽLJIV STOL



OPCIJA - DALJINSKI
UPRAVLJALNIK S KABLOM



OPCIJA - DALJINSKI
UPRAVLJALNIK - BREŽIČNI



OPCIJA: SPUST V SILI



OPCIJA: VSE VIDNE KOM-
PONENTE IZ NERJAVEČEGA JEKLA



MOŽNOST IZBIRE BARVE

Notranja montaža



MOŽNE IZVEDBE

- Pritrditev direktno na steno
- Dvig do 3 m



- Pritrditev na konzole
- Dvig do 3 m



- Pritrditev na steno ali na konzole
- Dvig do 12 m
- Zaprta kabina



- Aluminijski jašek
- 4-stranski samonosilen
- Zaprt s steklom ali paneli



- Aluminijski jašek
- 3-stranski
- Kombiniran z termo izoliranimi vrati




- Aluminijski jašek
- 3-stranski
- Z vrati 1100 mm višine v zgornji postaji



MODEL »GHB 50«

Vertikalna dvizna ploščad — prilagojena za javne objekte



Max. višina
dviga do 3 m



Max. hitrost
0,15 m/s



Max. nosilnost
do 2000 kg



Napajanje
230 V



Hidravlični
pogon



Hitra
montaža




Dimenzije
ploščadi:
1500 × 1200 mm
(možnost različnih
dimenzij)



Max. 4
postaje



Zunanja montaža



Delovanje in oprema dvizhne ploščadi




PREPROSTO UPRAVLJANJE S TIPKAMI



RAZLIČNE DIMENZIJE



KOMANDNI STEBER S TIPKAMI




TLA SO LAHKO PRIPRAVLJENA ZA POLAGANJE



OSVETLITEV JAŠKA (odvisno od modela)



OPCIJA: DOSTOP S KLJUČEM



OPCIJA: ZLOŽLJIV STOL



OPCIJA - DALJINSKI UPRAVLJALNIK S KABLOM



OPCIJA - DALJINSKI UPRAVLJALNIK - BREŽIČNI



OPCIJA: SPUST V SILI



OPCIJA: VSE VIDNE KOMPONENTE IZ NERJAVEČEGA JEKLA



MOŽNOST IZBIRE BARVE

Notranja montaža





CASTER DVIGALA d.o.o.

Razvanje, Tržaška cesta 65
2000 Maribor

Tel: 00386 (0)41 967 988

caster@caster.si

www.caster.si